

## ES - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca

Výrobca: **Ján Sluka – SOLID, Jalovská 647/50, 972 31 Jalovec**

Miesto výroby: **Handlová**

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Vchodové dvere z plastu SALAMANDER**

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma (uplatňujú tieto normy):

STN EN 14351-1: 2006 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Prievzdušnosť	Trieda 2	Protokol o počiatočnej skúške typu č. S04/09/0150/2804/SN, TSUS n.o., Bratislava, NO 1301
Vodotesnosť	Trieda 4A	
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C2	
Vzduchová nepriezvučnosť	Npd	
Súčiniteľ prechodu tepla	$U_b = 1,50 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: -

Vchodové dvere z plastu systému SALAMANDER sa vyrábajú na zákazku z profilových systémov z PVC-U výrobcu SALAMANDER INDUSTRIE PRODUKTE GmbH, Türkheim, Nemecko, ktoré vyhovujú požiadavkám STN EN 12608. Profily z plastu sú vystužené pozinkovanými oceľovými výstužnými profilmi hr. 2 mm, ktoré sú v komore profilu upevnené skrutkami (max. vzdialenosť medzi skrutkami – 300 mm). Rohové spoje sú zvarané a vystužené rohovými spojkami. Styk rámu a krídla dverí je riešený v stredovej (vonkajšej) a vnútornej zóne tesniacimi profilmi z EPDM. V spodnej časti dverí je osadený hliníkový prah. V základnom vyhotovení sú zasklievané izolačným dvojsklom s  $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , alebo dvernými výplňami. Sú vybavené dverným zámkom a závesmi.

Výrobok je určený na uzatváranie priechodných otvorov vo vnútorných stenách ako aj v obvodových stenách objektov. Druh výplne musí z hľadiska schopnosti zvukovej a tepelnej izolácie rešpektovať požiadavky noriem pre projektovanie.

Výrobok nie je určený do požiarne deliacich konštrukcií.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) TSUS n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava 29, Notifikovaná osoba 1301, pobočka Nitra, Brančského 2, 949 01 Nitra.

Meno: Ján Sluka

podpis

Funkcia: konateľ

Dátum: 15.07.2009

**J. SLUKA - SOLID**  
Ul. Jalovská 647/50  
972 32 JALOVEC  
ICO: 33 786 585  
IČ DPH: SK1020557604